



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Владимирской области
Территориальный отдел в Петушинском и Собинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 132 г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 « 11 » октября 2024г.
(место выдачи предписания)

Мною, Беловой Ириной Михайловной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5" г. Петушки, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) выявлены нарушения обязательных требований – ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2) выявлены нарушения обязательных требований – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.1.5 в личных медицинских книжках:

- Бадулиной Е.А. прививка от дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад – в августе 2010 г.; отсутствует информация о прививочном статусе по кори;
- Бурдиной Ю.С. отсутствует информация о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, гепатита В, кори;
- Веркеевой Ю.В. прививка от дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад – в августе 2006 г.; отсутствует информация о прививочном статусе по гепатиту В;
- Галактионовой Ю.В. прививка от дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад – в декабре 2012 г.; отсутствует информация о прививочном статусе по кори, гепатиту В;
- Денниковой Е.А., Изотовой О.В., Каленовой Е.В., Носовой И.В., Осокина А.Н., Симонова А.А., Шечковой Е.Б., Атабаевой С.М., Нигорица В.П., Тризановой Л.И., Чуйко Л.В. отсутствует информация о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори;

- Иванаевой А.А., Файзмамадовой Б.Н., Басва А.С., Воробьева А.А., Мартымяновой Р.С., Фокиной Л.А. отсутствует информация о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, гепатита В, кори;
- Матвеевой С.А., Васиной О.А. прививка от дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад – в марте 2011 г. и июне 2006г. соответственно;
- Смирновой М.А. отсутствует информация о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори, краснухи, гепатиту В;
- Алексеевой И.Н., Изотовой К.А. отсутствует информация о прививочном статусе по гепатиту В;
- Блиновой Н.В. отсутствует информация о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори, ревакцинации по гепатиту В;
- Малаевой Р.В. отсутствует информация о прививочном статусе по кори; медицинский осмотр закончился в марте 2024 года;
- Рзаевой Г.И. прививка от дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад – в январе 2012 г.; отсутствует информация о прививочном статусе по кори, гепатиту В;

- п. 1.8 не предоставлены документы, подтверждающие выполнение «Плана производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5» г. Петушки» - в 2023г. не проводились исследования воды по микробиологическим показателям, не проводились замеры микроклимата и освещенности, не исследовался песок, не проводились смывы на санитарно-показательную микрофлору, не исследовались пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и на калорийность;

- п. 2.2.4 дорожки от входа и вокруг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. Петушки (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18; Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) имеют дефекты в покрытии;

- п. 2.4.12 в туалетной комнате ясельной группы (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) моющие и дезинфицирующие средства хранятся в доступном для детей месте (ящик не закрывается);

- п. 2.5.2 в прачечной и горячем цехе пищеблока (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) имеются дефекты в покрытии пола – плитка частично отсутствует;

- п. 2.5.3 в прачечной (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) имеют дефекты в покрытии стен; в прачечной (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) имеются дефекты в покрытии стен и потолка; в туалетной комнате средней группы (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) имеются дефекты в покрытии стен (плитка частично отсутствует); на пищеблоке Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) в горячем цехе дефекты в покрытии стен (щели между плиткой); на пищеблоке (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) дефекты в покрытии стен – краска облетает; в музыкальном зале, коридоре 1 и 2 этажа, в спальня и туалетной комнат средней группы (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) на потолке и стенах имеются следы протечки; в ясельно-младшей группе (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) дефекты в покрытии потолка (краска облетает); в туалетных комнатах средней и подготовительной групп (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) имеются дефекты в покрытии стен (плитка частично отсутствует);

- п. 2.7.2 и п. 2.8. на лестничных маршах, кабинете дефектолога, кабинете дополнительного образования, кабинете специалиста по питанию (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) окна находятся в ветхом состоянии, что не позволяет проводить проветривание данных помещений и чистку окон по мере их загрязнения;

3) выявлены нарушения обязательных требований – СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 2.2 прием овощей и фруктов (картофель, лук, яблоки) осуществляется без маркировки;
- п. 3.10, главы 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) в смывах, отобранных с объектов внешней среды на пищеблоке (смывы со стола готовой продукции) обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), что подтверждается протоколом испытаний № 33-94-26/09659-01-24 от 26.09.2024г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах;

- 8.1.10 суточные пробы оставляются не в полном объеме (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18): с 23.09.2024 г. с завтрака не оставлен чай с сахаром, с обеда – салат из свежих огурцов, свекольник со сметаной с ужина – молоко и 0,5 яйца; греча и мясной гуляш хранятся в одной емкости;

4) выявлены нарушения обязательных требований – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- глава V табл. 5.54 замеры физических факторов неионизирующей природы искусственная освещенность не соответствует санитарным нормам в групповых групп «Звездочка», «Пчелки», «Почемучки» (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15);

- глава VI т. 6.18 на пищеблоке отсутствует двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды; мытье посуды осуществляется в моечных ваннах для обработки мяса, рыбы, овощей и фруктов;

5) выявлены нарушения обязательных требований – ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:

- масло сладко-сливочное несоленое традиционное м.д.ж. 82,5%, дата изготовления 02.09.2024г., изготовитель ИП Керимханов Н.К. фактический адрес: Вязниковский район, г. Вязники, ул. Сенькова, д. 36 не соответствует по микробиологическим исследованным показателям – обнаружены бактерии группы кишечной палочки и КМАФАнМ в количестве $2,20 \cdot 10^5$ при величине допустимого уровня не более 100000, что подтверждается протоколом испытаний № 33-94-26/09657-24 от 30.09.2024г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в туалетной комнате ясельной группы (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) оборудовать место для хранения моющих и дезинфекционных средств, исключающее доступ к нему детей
срок устранения нарушения: 15.11.2024г.

2. прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья осуществлять при наличии маркировки
срок устранения нарушения: 15.11.2024г.

3. на пищеблоке усилить контроль за обработкой поверхностей, используемых для приготовления пищевой продукции
срок устранения нарушения: 15.11.2024г.

4. отбирать и хранить не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/ холодильнике при температуре от +2С⁰ до +6 С⁰ суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции
срок устранения нарушения: 15.11.2024г.

5. предоставить личные медицинские книжки:

- Бадулиной Е.А. с актуальными данными о вакцинации по дифтерии и столбняку; с данными о прививочном статусе по кори;
- Бурдиной Ю.С. с данными о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, гепатита В, кори;
- Веркеевой Ю.В. с актуальными данными о вакцинации по дифтерии и столбняку; с данными о прививочном статусе по гепатиту В;
- Галактионовой Ю.В. с актуальными данными о вакцинации по дифтерии и столбняку; с данными о прививочном статусе по кори, гепатиту В;
- Денниковой Е.А., Изотовой О.В., Каленовой Е.В., Носовой И.В., Осокина А.Н., Симонова А.А., Щечковой Е.Б., Атабаевой С.М., Нигорица В.П., Тризановой Л.И., Чуйко Л.В. с данными о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори;
- Иваняевой А.А., Файзмамадовой Б.Н., Баева А.С., Воробьева А.А., Мартымяновой Р.С., Фокиной Л.А. с данными о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, гепатита В, кори;
- Матвеевой С.А., Васиной О.А. с актуальными данными о вакцинации по дифтерии и столбняку;
- Смирновой М.А. с данными о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори, краснухи, гепатиту В;
- Алексеевой И.Н., Изотовой К.А. с данными о прививочном статусе по гепатиту В;
- Блиновой Н.В. с данными о прививочном статусе по дифтерии, столбняку, кори, ревакцинации по гепатиту В;
- Малаевой Р.В. с данными о прививочном статусе по кори; медицинский осмотр закончился в марте 2024 года;
- Рзаевой Г.И. с актуальными данными о вакцинации по дифтерии и столбняку; с данными о прививочном статусе по кори, гепатиту В

срок устранения нарушения: 15.11.2024г.

6. довести уровни искусственного освещения до санитарных норм в групповых групп «Звездочка», «Пчелки», «Почемучки» (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15)

срок устранения нарушения: 15.12.2024г.

7. обеспечить выполнение в полном объеме программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил

срок устранения нарушения: 15.01.2025г.

8. на пищеблоке для мытья кухонной посуды установить две моечные ванны с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом

срок устранения нарушения: 15.01.2025г.

9. в прачечной и горячем цехе пищеблока (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18) устранить дефекты в покрытии пола

срок устранения нарушения: 01.09.2025г.

10. Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15:

- в прачечной устранить дефекты в покрытии стен;
- на пищеблоке устранить дефекты в покрытии стен;
- в музыкальном зале, коридоре 1 и 2 этажа, в спальня и туалетной комнат средней группы на потолке и стенах устранить следы протечки;
- в ясельно-младшей группе устранить дефекты в покрытии потолка;
- в туалетных комнатах средней и подготовительной групп устранить дефекты в покрытии стен;

Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18:

- в прачечной устранить дефекты в покрытии стен и потолка;
- в туалетной комнате средней группы устранить дефекты в покрытии стен;
- на пищеблоке в горячем цехе устранить дефекты в покрытии стен

срок устранения нарушения: 01.09.2025г.

11. на лестничных маршах, кабинете дефектолога, кабинете дополнительного образования, кабинете специалиста по питанию (Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15) произвести замену окон для проведения проветривания данных помещений и чистку окон по мере их загрязнения

срок устранения нарушения: 01.09.2025г.

12. устранить дефекты в покрытии дорожек от входа и вокруг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. Петушки» (Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 18; Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15)

срок устранения нарушения: 01.09.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5" г. Петушки

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах по адресу:

**Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок
до « 15 » ноября 2024 г. п.п. 1, 2, 3, 4, 5,
до « 15 » декабря 2024 г. п. 6
до « 15 » января 2025 г. п.п. 7, 8
до « 01 » сентября 2025 г. п.п. 9, 10, 11, 12
с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО в Петушинском
и Собинском районах



Белова И.М.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу: dc.romashka.68@mail.ru